

ข้อมูลการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2568

Sustainability Performance Data

ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	2565	2566	2567	2568	GRI Standard	SASB
รายได้จากการขายและการให้บริการ	ล้านบาท	236,587	191,482	210,298	209,313	GRI 201-1	
รายได้รวม	ล้านบาท	240,562	193,345	215,346	220,263	GRI 201-1	
กำไรสำหรับปี	ล้านบาท	5,901	589	-7990	1,460	GRI 201-1	
EBITDA	ล้านบาท	11,633	11,924	5,004	874	GRI 201-1	
ผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	ล้านบาท	10,523	11,134	12,127	12,082	GRI 201-1	
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ล้านบาท	10,587	-	-	-	GRI 201-1	
ต้นทุนทางการเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน	ล้านบาท	2,288	3,945	5,732	5,979		
ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการท้องถิ่น อาทิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบำรุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนและภาษีธุรกิจเฉพาะ	ล้านบาท	2,151	1,838	1,666	1,740	GRI 201-1	
สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่น ๆ จากการส่งเสริมการลงทุนและการวิจัยและพัฒนา	ล้านบาท	451	531	471	308	GRI 201-4	
เงินสนับสนุนสมาคมและองค์กรต่าง ๆ ⁽¹⁾	ล้านบาท	17.29	11.81	18.54	11.91		
เงินสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ⁽²⁾	ล้านบาท	0	0	0	0	GRI 415-1	
รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (เฉพาะบริษัทย่อย)	ล้านบาท	86,170	74,073	67,624	63,913		
	ร้อยละ	36.42	38.68	0.321562735	31%		
รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice (เฉพาะบริษัทย่อย)	ล้านบาท	133,524	107,271	111,348	99,587		
	ร้อยละ	56	56	0.529475505	48%		
คู่ธุรกิจใหม่ที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละของมูลค่าจัดหา	100	100	100	100	GRI 308-1	
คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ราย	1961	1980	2027	1,916	GRI 308-2	
คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระดับระดับสูง	ราย	0	0	0	0	GRI 308-2	
คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระดับระดับสูง และได้ตกลงร่วมกันเพื่อ	ร้อยละ	0	0	0	0	GRI 308-2	
คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระดับระดับสูง และได้ถูกการยกเลิก	ร้อยละ	0	0	0	0	GRI 308-2	
คู่ธุรกิจใหม่ที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ ของมูลค่าจัดหา	100	100	100	100	GRI 414-1	
คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินผลกระทบด้านสังคม	ราย	1961	1980	2027	1,916	GRI 414-2	
คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินผลกระทบด้านสังคมในระดับสูง	ราย	0	0	0	0	GRI 414-2	
คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินผลกระทบด้านสังคมในระดับระดับสูง และได้ตกลงร่วมกันเพื่อลดผลกระทบ	ร้อยละ	0	0	0	0	GRI 414-2	
คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินผลกระทบด้านสังคมในระดับระดับสูง และได้ถูกการยกเลิกสัญญา	ร้อยละ	0	0	0	0	GRI 414-2	
สัดส่วนมูลค่าการจัดหาแยกตามภูมิศาสตร์						GRI 204-1	
- ในประเทศ	ร้อยละ	80	82	83	83		
- ต่างประเทศ	ร้อยละ	20	18	17	17		
พนักงานทุกคนต้องผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ	ร้อยละ	100	100	100	100	GRI 205-2	
ข้อร้องเรียนผ่านระบบ SCG Whistleblowing	จำนวน	6	1	4	5	GRI 205-3	
ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า	ร้อยละ	87	88	89	87		

⁽¹⁾ 3 ลำดับแรกขององค์กรที่ SCGC ให้การสนับสนุนคือ Alliance to End Plastic Waste (AEPW), สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


⁽²⁾ SCGC วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่มีนโยบายสนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค

NA = Not Available

Sustainability Performance Data


ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

รายได้จากการขาย




หน่วย: ล้านบาท - ปี 2568

สิทธิประโยชน์ทางภาษี



หน่วย: ล้านบาท - ปี 2568

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล



หน่วย: ล้านบาท - ปี 2568

Sustainability Performance Data

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก							
ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	2565	2566	2567	2568	GRI Standard	SASB
ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2)	ล้านตัน CO ₂ e	3.62	3.62	3.53	4.64		
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) ⁽²⁾	ล้านตัน CO ₂ e	2.89	2.84	2.81	3.62	GRI 305-1	RT.CH-110a.1
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล/ชีวมวล	ล้านตัน CO ₂ e	0.00	0.00	0.00	0.00	GRI 305-1	
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) ⁽²⁾	ล้านตัน CO ₂ e	0.72	0.78	0.73	1.02	GRI 305-2	
- Market Base	ล้านตัน CO2e	0.72	0.78	0.73	1.02		
- Location Base	ล้านตัน CO2e	0.87	0.82	0.79	1.09		
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) ⁽³⁾	ล้านตัน CO2e	4.73	4.60	4.38	5.17	GRI 305-3	
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (scope 1+2)	ตัน CO2e/ตันการผลิต	0.48	0.47	0.48	0.49	GRI 305-4	
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง	พันตัน CO ₂ e	52.99	51.09	48.86	79.96	GRI 305-5	
- Own operation	พันตัน CO ₂ e	52.99	51.09	48.86	79.96		
- Offsets	พันตัน CO ₂ e	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.12%	2.20%	3.23%	4.92%		

⁽¹⁾เริ่มรวมข้อมูลการดำเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ

⁽²⁾ อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย SGS

⁽³⁾การคำนวณและรายงานก๊าซเรือนกระจก Scope 3 อ้างอิงแนวทางตาม GHG Protocol ประกอบด้วย

Catogoty ที่ 1 การซื้อสินค้าและบริการ, Catogoty ที่ 2 สินค้าทุน, Catogoty ที่ 3 การเตรียมเชื้อเพลิงและพลังงาน

Catogoty ที่ 4 การขนส่งและกระจายสินค้าของธุรกิจต้นน้ำ,Catogoty ที่ 5 ของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ

Catogoty ที่ 6 การเดินทางเพื่อธุรกิจ, Catogoty ที่ 7 การเดินทางของพนักงาน , Catogoty ที่ 9 การขนส่งและกระจายสินค้าของธุรกิจปลายน้ำ,Catogoty ที่ 13 การให้เข้าพื้นที่, Catogoty ที่ 14 แพรสไซส์ ,Catogoty ที่ 15 การลงทุน

ปริมาณการใช้พลังงาน							
ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	2565	2566	2567	2568	GRI Standard	SASB
a)ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทั้งหมดภายในองค์กรจากแหล่งที่ไม่หมุนเวียน ⁽¹⁾	เพตะจุล	57.47	55.57	55.26	77.71	GRI 302-1a	
b)ปริมาณพลังงานหมุนเวียน	เพตะจุล	0.00	0.00	0.00	0.00	GRI 302-1b	
c) ปริมาณพลังงานที่ซื้อจากภายนอก ⁽²⁾	เพตะจุล	6.56	6.66	6.35	8.22	GRI 302-1c	RT-CH-130a.1.
พลังงานไม่หมุนเวียน							
- ไฟฟ้า	เพตะจุล	5.12	5.18	4.92	6.67		
- ความร้อน	เพตะจุล	0.00	0.00	0.00	0.00		
- Cooling	เพตะจุล	0.00	0.00	0.00	0.00		
- ไอน้ำ	เพตะจุล	1.44	1.48	1.43	1.56		
พลังงานหมุนเวียน							
- โซลาร์ เซลล์	เพตะจุล	0.00	0.00	0.00	0.00		
d) ปริมาณพลังงานที่ผลิตเอง		0.27	0.14	0.26	0.28		RT-CH-130a.1.
พลังงานไม่หมุนเวียน	เพตะจุล	0.26	0.12	0.24	0.23		
พลังงานหมุนเวียน	เพตะจุล	0.01	0.02	0.02	0.05		
e) ปริมาณพลังงานที่ขายออก	เพตะจุล	0.82	0.89	0.67	0.98	GRI 302-1d	
- ไฟฟ้า	เพตะจุล	0.00	0.00	0.00	0.00		
- ความร้อน	เพตะจุล	0.00	0.00	0.00	0.00		
- Cooling	เพตะจุล	0.00	0.00	0.00	0.00		
- ไอน้ำ	เพตะจุล	0.82	0.89	0.67	0.98		
ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมด (a+b+c+d-e) ⁽²⁾	เพตะจุล	63.48	61.49	61.20	85.23	GRI 302-1e	RT-CH-130a.1.
อัตราการใช้พลังงาน	กิกะจุล / ตันการผลิต	8.45	7.91	8.24	8.27	GRI 302-3	
ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง	เพตะจุล	0.80	0.85	1.02	1.55	GRI 302-4	

⁽¹⁾เริ่มรวมข้อมูลการดำเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ

⁽²⁾ อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย SGS

Sustainability Performance Data

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ

รวมข้อมูลต่างประเทศ							
ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	2565	2566	2567	2568	GRI Standard	SASB
ปริมาณการผลิต	พันตัน	7,517	7,772	7,421	9,391		RT-CH-000.A
ปริมาณวัตถุดิบ	พันตัน	8,586	8,241	7,849	10,449	GRI 301-1	
ปริมาณวัตถุดิบไม่หมุนเวียน	พันตัน	8,586	8,241	7,849	10,384	GRI 301-1	
ปริมาณวัตถุดิบหมุนเวียน	พันตัน	0	0	0	0	GRI 301-1	
ปริมาณวัตถุดิบรีไซเคิล	พันตัน	31.5	46.1	22.3	64.7	GRI 301-2	

(1)เริ่มรวมข้อมูลการดำเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ

ปริมาณน้ำจากภายนอกและคุณภาพน้ำ

ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	2565		2566		2567		2568		GRI Standard	SASB		
		ในพื้นที่ทั้งหมด	ในพื้นที่เสี่ยง	ในพื้นที่ทั้งหมด	ในพื้นที่เสี่ยง	ในพื้นที่ทั้งหมด	ในพื้นที่เสี่ยง	ในพื้นที่ทั้งหมด	ในพื้นที่เสี่ยง				
ปริมาณน้ำจากภายนอก													
ปริมาณน้ำจากภายนอกแบ่งตามประเภทแหล่งน้ำ													
น้ำผิวดิน (2)										GRI 303-3	RT-CH-140a.1		
•น้ำจัด ที่มี TDS < 1,000 mg/l	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00				
•น้ำอื่น ที่มี TDS > 1,000 mg/l		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
น้ำใต้ดิน(2)										GRI 303-3	RT-CH-140a.1		
•น้ำจัด ที่มี TDS < 1,000 mg/l	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02				
•น้ำอื่น ที่มี TDS > 1,000 mg/l		0.00	0.00	0.28	0.00	0.23	0.00	0.12	0.00				
น้ำจากหน่วยงานอื่น (ทั้งหมด)(2)										GRI 303-3	RT-CH-140a.1		
•น้ำจัด ที่มี TDS < 1,000 mg/l	ล้านลูกบาศก์เมตร	23.73	0.00	23.74	0.00	22.60	21.99	32.82	25.39				
•น้ำอื่น ที่มี TDS > 1,000 mg/l		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ปริมาณน้ำจากภายนอกรวมทุกแหล่งน้ำ(2)	ล้านลูกบาศก์เมตร	24.10		24.02		22.83	21.99	32.98	25.42				
ปริมาณน้ำกลับมาใช้(2)	ล้านลูกบาศก์เมตร	1.64		1.80		1.57		5.13					
	ร้อยละ	6.82		7.50		6.89		14.25					
ปริมาณน้ำทิ้ง													
ปริมาณน้ำทิ้งแบ่งตามแหล่งที่ปล่อย ⁽²⁾													
•น้ำผิวดิน	ล้านลูกบาศก์เมตร	5.15	0.00	5.15	0.00	4.79	4.51	5.49	5.18	GRI 303-4			
•น้ำใต้ดิน	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GRI 303-4			
•น้ำทะเล		0.15		0.12	0.00	0.12	0.05	2.71	0.06				
น้ำจากหน่วยงานอื่นรวม	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.02	0.00	0.07	0.00	0.09	0.02	0.10	0.04	GRI 303-4			
---ส่งไปใช้ที่หน่วยงานอื่น	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ปริมาณน้ำทิ้งรวมจากทุกแหล่งที่ปล่อย ⁽²⁾	ล้านลูกบาศก์เมตร	5.31	0.10	5.34	0.00	5.00	4.57	8.31	5.29	GRI 303-4			
ปริมาณน้ำทิ้งแบ่งตามประเภทน้ำ ⁽²⁾													
•น้ำจัด ที่มี TDS < 1,000 mg/l	ล้านลูกบาศก์เมตร	1.11	0.00	1.06	0.00	1.22	0.85	3.42	0.97	GRI 303-4			
•น้ำอื่น ที่มี TDS > 1,000 mg/l	ล้านลูกบาศก์เมตร	4.20	0.00	4.29	0.00	3.78	3.73	4.89	4.32				
ปริมาณ BOD (ตัน)	ตัน	29	0.00	34	0.00	29	17	43	20				
ปริมาณ COD (ตัน)	ตัน	225	0.00	242	0.00	234	203	299	213				
ปริมาณ TSS (ตัน)	ตัน	42	0.00	43	0.00	51	42	77	51				
ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด	ล้านลูกบาศก์เมตร	18.79		18.68		17.83		24.67		GRI 303-5			
อัตราการใช้น้ำ	ลูกบาศก์เมตรต่อการผลิต	2.50		2.40		2.40		2.63					
จำนวนครั้งของการปล่อยน้ำเสียที่ไม่เป็นตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	จำนวนครั้ง	0		0		0		0			RT-CH-140a.2		

(1)เริ่มรวมข้อมูลการดำเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ

(2) อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย SGS

NA = Not Available

Sustainability Performance Data

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการของเสีย											
ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	2565 ⁽¹⁾		2566		2567		2568		GRI Standard	SASB
ปริมาณของเสียอันตราย ⁽²⁾	ตัน	10,835		8,870		33,335		10,319		GRI 306-3 (2020)	RT-CH-150a.1
ปริมาณการจัดการของเสียอันตราย ⁽²⁾		ภายใน SCGC	ภายนอก SCGC	ภายใน SCGC	ภายนอก SCGC	ภายใน SCGC	ภายนอก SCGC	ภายใน SCGC	ภายนอก SCGC		
ปริมาณของเสียที่ถูกแยกออกจากการกำจัด ⁽²⁾		0	7,169	0	6,435	0	17,629	537	5,208	GRI 306-4 (2020)	RT-CH-150a.1
- การใช้ซ้ำ	ตัน	0	0	0	0	0	32	0	119		
- การใช้ใหม่	ตัน	0	7,084	0	4,264	0	15,403	537	3,871		
- การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อื่น ๆ	ตัน	0	85	0	100	0	86	0	102		
- การบำบัด	ตัน	0		0	2,070	0	2,108	0	1,116		
ปริมาณของเสียที่ถูกส่งตรงไปเพื่อกำจัด ⁽²⁾		0	3,626	0	2,368	0	15,695	752	4,485	GRI 306-5 (2020)	
- การกำจัดโดยการเผาเพื่ออาพพลังงาน	ตัน	0	3,435	0	2,244	0	13,005	752	3,230		
- การกำจัดโดยการเผาโดยไม่ได้พลังงาน	ตัน	0	190	0	125	0	2,691	0	491		
- การกำจัดโดยการทำลายอื่นๆ	ตัน	0	0	0	0	0	0	0	5		
- การฝังกลบ	ตัน	0	0.55	0	0	0	0	0	7		
ปริมาณของเสียอันตรายที่จัดเก็บในพื้นที่ ณ สิ้นปี ⁽²⁾	ตัน	192		258		196		341			
ปริมาณของเสียไม่อันตราย ⁽²⁾	ตัน	17,401		17,995		16,890		27,312		GRI 306-3 (2020)	RT-CH-150a.1
ปริมาณการจัดการของเสียไม่อันตราย ⁽²⁾		ภายใน SCGC	ภายนอก SCGC	ภายใน SCGC	ภายนอก SCGC	ภายใน SCGC	ภายนอก SCGC	ภายใน SCGC	ภายนอก SCGC		
ปริมาณของเสียที่ถูกแยกออกจากการกำจัด ⁽²⁾		150	16,345	163	16,617	201	16,485	756	20,057	GRI 306-4 (2020)	RT-CH-150a.1
- การใช้ซ้ำ	ตัน	0	26	0	0	0	17	0	45		
- การใช้ใหม่	ตัน	150	16,319	163	16,617	201	16,015	756	19,051		
- การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อื่น ๆ	ตัน	0	0	0	0	0	0	0	13		
- การบำบัด	ตัน	0	0	0	0	0	453	0	949		
ปริมาณของเสียที่ถูกส่งตรงไปเพื่อกำจัด ⁽²⁾		160	801	0	484	0	104	5	6,144		
- การกำจัดโดยการเผาเพื่ออาพพลังงาน	ตัน	160	262	0	68	0	47	5	2,735	GRI 306-4 (2020)	
- การกำจัดโดยการเผาโดยไม่ได้พลังงาน	ตัน	0	197	0	10	0	5	0	52		
- การกำจัดโดยการทำลายอื่นๆ	ตัน	0	0	0	0	0	0	0	0		
- การฝังกลบ	ตัน	0	341	0	406	0	52	0	3,357		
ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่จัดเก็บในพื้นที่ ณ สิ้นปี ⁽²⁾	ตัน	749		437		392		888			
ปริมาณการจัดการของเสียรวม ⁽²⁾		310	27,941	163	26,617	201	49,913	2,051	35,894		
- การใช้ซ้ำ/การใช้ใหม่/ การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อื่น ๆ	ตัน	150	23,514	163	23,765	201	34,114	1,293	25,266		
- การกำจัดโดยการเผาทำลายโดยไม่ได้พลังงาน/ การกำจัดโดยการทำลายอื่น ๆ / การฝังกลบ/ การกำจัดโดยการเผาเพื่ออาพพลังงาน	ตัน	160	4,427	0	2,852	0	15,799	757	10,629		

⁽¹⁾ รวมข้อมูลการดำเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ

⁽²⁾ อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย SCC

สารมลพิษในอากาศ

ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	2565 ⁽¹⁾	2566	2567	2568	GRI Standard	SASB
ออกไซด์ของไนโตรเจน ⁽²⁾	พินตัน	1.42	1.44	1.17	1.62	GRI 305-7	RT-CH-120a.1
ออกไซด์ของซัลเฟอร์ ⁽²⁾	พินตัน	0.03	0.01	0.01	0.07	GRI 305-7	RT-CH-120a.1
ปริมาณฝุ่น ⁽²⁾	พินตัน	0.04	0.03	0.04	0.04	GRI 305-7	RT-CH-120a.2
สารอินทรีย์ระเหย ⁽²⁾	พินตัน	0.55	0.56	0.44	0.48	GRI 305-7	RT-CH-120a.1

⁽¹⁾ รวมข้อมูลการดำเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ

⁽²⁾ อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย SCS

คำชี้แจงและผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม/การละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ

ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	2565	2566	2567	2568	GRI Standard	SASB
คำชี้แจงด้านสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	878	725	475	579		
เงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	172	53	27	94		
รวมรายจ่ายด้านสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	1050	778	501	672		
ผลประโยชน์จากการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	520	656	416	598		
จำนวนการละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมาย/ข้อบังคับ	ครั้ง	p	0	0	0	GRI 2-27,GRI 307-1	

NA = Not Available

Sustainability Performance Data

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

สุขภาพและความปลอดภัย

ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	2565	2566	2567	2568	GRI Standard	SASB
ในพื้นที่ทำงาน						GRI 403-8	
จำนวนผู้ที่อยู่ในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครอบคลุมด้วยระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ราย	6,516	7,815	8,034	7,898		
	ร้อยละ	100	100	100	100		
จำนวนผู้ปฏิบัติงานภายในระบบการจัดการที่ได้รับการตรวจสอบภายใน	ราย	6,516	7,815	8,034	7,898		
	ร้อยละ	100	100	100	100		
จำนวนผู้ปฏิบัติงานภายในระบบการจัดการที่ได้รับการตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคลภายนอก	ราย	6,516	7,815	8,034	7,898		
	ร้อยละ	100	100	100	100		
ชั่วโมงการทำงาน ⁽²⁾						GRI 403-9	
พนักงาน	ล้านชั่วโมงการทำงาน	15.710	15.673	16.289	18.208		
คู่ธุรกิจ		20.921	23.342	24.835	27.958		
อัตราการบาดเจ็บ เจ็บป่วย และโรคจากการทำงานที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด							RT-CH-320a.1
พนักงาน ⁽²⁾	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.064	0.255	0.184	0.220		
คู่ธุรกิจ		0.096	0.257	0.362	0.429		
อัตราการบาดเจ็บ เจ็บป่วย และโรคจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิต							RT-CH-320a.1
พนักงาน ⁽²⁾	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.000	0.000	0.061	0.000		
คู่ธุรกิจ		0.000	0.000	0.000	0.000		
จำนวนผู้บาดเจ็บจากการทำงานที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด ⁽²⁾						GRI 403-9	
พนักงาน	ราย	1	4	3	4		
คู่ธุรกิจ		2	6	9	12		
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด ⁽²⁾						GRI 403-9	
พนักงาน	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.064	0.255	0.184	0.220		
คู่ธุรกิจ		0.096	0.257	0.362	0.429		
จำนวนผู้บาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิต ⁽²⁾						GRI 403-9	
พนักงาน (ชาย : หญิง)	ราย	0 : 0	0 : 0	1 : 0	0 : 0		
คู่ธุรกิจ (ชาย : หญิง)		0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0		
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิต ⁽²⁾						GRI 403-9	RT-CH-302a.1
พนักงาน	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.000	0.000	0.061	0.000		
คู่ธุรกิจ		0.000	0.000	0.000	0.000		
จำนวนผู้บาดเจ็บจากการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อรุนแรง ⁽²⁾						GRI 403-9	
พนักงาน	ราย	0	0	0	0		
คู่ธุรกิจ	ราย	1	0	0	0		
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อรุนแรง ⁽²⁾						GRI 403-9	
พนักงาน	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.000	0.000	0.000	0.000		
คู่ธุรกิจ		0.048	0.000	0.000	0.000		
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน ⁽²⁾							
พนักงาน	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.000	0.000	0.000	0.000		
คู่ธุรกิจ		0.096	0.000	0.161	0.036		

Sustainability Performance Data

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

สุขภาพและความปลอดภัย

ข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วย	2565	2566	2567	2568	GRI Standard	SASB
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน							
พนักงาน	วัน/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.000	0.000	0.000	0.000	GRI 403-10	
คู่ธุรกิจ		11.997	0.000	18.200	0.966		
จำนวนผู้เจ็บป่วยและเป็นโรครจากการทำงานที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด ⁽²⁾							
พนักงาน	ราย	0	0	0	0	GRI 403-10	
คู่ธุรกิจ		0	0	0	0		
อัตราการเจ็บป่วยและเป็นโรครจากการทำงานที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด							
พนักงาน ⁽²⁾	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.000	0.000	0.000	0.000	GRI 403-10	
คู่ธุรกิจ		0.000	0.000	0.000	0.000		
จำนวนผู้เจ็บป่วยและเป็นโรครจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิต							
พนักงาน ⁽²⁾	ราย	0	0	0	0	GRI 403-10	
คู่ธุรกิจ	ราย	0	0	0	0		
จำนวนอุบัติเหตุการณด้านความปลอดภัยจากกระบวนการผลิต							
	ครั้ง	0	0	2	2		RT-CH-540a.1
อัตราอุบัติเหตุการณด้านความปลอดภัยจากกระบวนการผลิต	ครั้ง/200,000 ชั่วโมงการทำงาน	0	0	0.009726758	0.009		RT-CH-540a.1
อัตราความรุนแรงจากอุบัติเหตุการณด้านความปลอดภัยจากกระบวนการผลิต	ครั้ง/200,000 ชั่วโมงการทำงาน	0	0	0.442567482	0.000		RT-CH-540a.1
จากการเดินทางและการขนส่ง							
จำนวนผู้บาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิต ⁽²⁾							
พนักงาน (ชาย : หญิง)	ครั้ง	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0	GRI 403-9	
คู่ธุรกิจขนส่งโดยตรง (ชาย : หญิง)	ครั้ง	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0		
คู่ธุรกิจขนส่งอื่นๆ (ชาย : หญิง)	ครั้ง	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0		
จำนวนอุบัติเหตุจากการขนส่ง	ครั้ง	0	0	0	1		RT-CH-540a.2
ในพื้นที่ทำงานและการขนส่งโดยตรง							
จำนวนผู้บาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิต ⁽²⁾							
พนักงาน (ชาย : หญิง)	ครั้ง	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0	GRI 403-9	
คู่ธุรกิจ (ชาย : หญิง)	ครั้ง	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0		
อื่นๆ							
รายได้จากการขายสินค้าที่ผ่านการประเมินอันตราย	ร้อยละ	100	100	100	100	GRI 416-1	RT-CH-410b.1
รายได้จากการขายสินค้าที่มีการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยในระบบ Globally Harmonizrd System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)	ร้อยละ	100	100	100	100		RT-CH-410b.1

NA= Not Available

⁽¹⁾เริ่มรวมข้อมูลการดำเนินงานของโรงงานในต่างประเทศ

⁽²⁾ อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย SGS

Sustainability Performance Data

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

พนักงานและการพัฒนาสังคม

ข้อมูลการดำเนินงาน	ข้อมูลการดำเนินงาน	2565	2566	2567	2568	GRI Standard	SASB
จำนวนพนักงาน	คน	6,516	7,815	8,034	7,898	GRI 2-7	
อัตราส่วนค่าจ้างแรกเข้าต่อค่าจ้างขั้นต่ำ						GRI 202-1	
หญิง	สัดส่วน	2.17	2.17	2.17	1.92		
ชาย	สัดส่วน	2.17	2.17	2.17	1.92		
สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นพนักงานท้องถิ่น ⁽¹⁾	ร้อยละ	6.0	0.0	3.7	4.0	GRI 202-2	
จำนวนพนักงานจ้างใหม่	คน	655	502	496	332	GRI 401-1a	
- สัดส่วนต่อพนักงานทั้งหมด	ร้อยละ	10.05	8.02	6.17	4.20		
- แยกตามเพศ (หญิง : ชาย)	ร้อยละ	29 : 71	20 : 80	24 : 76	19 : 81		
- แยกตามระดับพนักงาน (พนักงานจัดการ : พนักงานอื่น ๆ)	ร้อยละ	0.2 : 99.8	0.6 : 99.4	0.8 : 99.2	0.6 : 99.4		
- แยกตามอายุ (น้อยกว่า 30 ปี : 30 - 50 ปี : มากกว่า 50 ปี)	ร้อยละ	77 : 23 : 0	79 : 21 : 0	83 : 17 : 0	78 : 21 : 1		
จำนวนพนักงานลาออกโดยสมัครใจ	คน	309	371	352	399	GRI 401-1b	
- สัดส่วนต่อพนักงานทั้งหมด	ร้อยละ	4.7	4.7	4.4	5.1		
- แยกตามเพศ (หญิง : ชาย)	สัดส่วน	15 : 85	22 : 78	19 : 81	19 : 81		
- แยกตามระดับพนักงาน (พนักงานจัดการ : พนักงานอื่น ๆ)	สัดส่วน	2 : 98	2 : 98	2 : 98	2 : 98		
- แยกตามอายุ (น้อยกว่า 30 ปี : 30 - 50 ปี : มากกว่า 50 ปี)	สัดส่วน	46 : 52 : 2	39 : 59 : 2	44 : 53 : 3	38 : 59 : 3		
จำนวนพนักงานพ้นสภาพทั้งหมด	คน	336	376	457	600	GRI 401-1b	
- สัดส่วนต่อพนักงานทั้งหมด	ร้อยละ	5.2	4.8	5.7	7.6		
- แยกตามเพศ (หญิง : ชาย)	สัดส่วน	16 : 84	21 : 79	18 : 82	17 : 83		
- แยกตามระดับพนักงาน (พนักงานจัดการ : พนักงานอื่น ๆ)	สัดส่วน	2 : 98	3 : 97	6 : 94	6 : 95		
- แยกตามอายุ (น้อยกว่า 30 ปี : 30 - 50 ปี : มากกว่า 50 ปี)	สัดส่วน	45 : 52 : 3	39 : 59 : 2	34 : 45 : 21	29 : 48 : 24		
การกลับมาทำงานหลังลาออก ⁽²⁾							
- จำนวนพนักงานลาออกโดยสมัครใจ	คน	40	23	61	38	GRI 401-3	
- จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังลาออกโดยสมัครใจ	คน	39	23	58	38		
สัดส่วนพนักงานหญิงต่อพนักงานทั้งหมด	ร้อยละ	20.6	20.3	20.1	20.4	GRI 405-1	
สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการ	ร้อยละ	25.4	28.7	24.1	29.8		
สัดส่วนพนักงาน หญิงในระดับจัดการระดับต้น (Junior Management)	ร้อยละ	26.5	29.0	18.0	27.4		
สัดส่วนพนักงาน หญิงในระดับจัดการระดับสูง (Top Management)	ร้อยละ	19.5	17.6	20.9	16.7%		
สัดส่วนพนักงาน หญิงในระดับจัดการ ในหน่วยงานที่สร้างรายได้ ⁽³⁾	ร้อยละ	22.7	22.0	18.3	15.4	GRI 405-1	
จำนวนการจ้างงานพนักงานพิการ ⁽⁴⁾	คน	1	1	4	1	GRI 405-1	
จำนวนเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติ	case	0	0	0	0	GRI 406-1	
สัดส่วนของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กร	ร้อยละ	100	100	100	93	GRI 410-1	
จำนวนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมีมาตรการแก้ไขรองรับ	บริษัท	NA	NA	NA	NA		
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในสหภาพแรงงาน/องค์กรแรงงาน ⁽⁵⁾	ร้อยละ	93.5	93.2	98.2	91.1		

ข้อมูลการดำเนินงาน	ข้อมูลการดำเนินงาน	2565	2566	2567	2568	GRI Standard	SASB
จำนวนพนักงานสรรหาจากภายในเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง (โยกย้าย/ปรับระดับ)		คน	1,464	1,141	764	794	
- สัดส่วนต่อพนักงานทั้งหมด	ร้อยละ	22	15	10	10	10	
- แยกตามเพศ (หญิง : ชาย)	ร้อยละ	32 : 68	24 : 76	35 : 65	31:69	31:69	
-แยกตามระดับพนักงาน (พนักงานจัดการ : พนักงานอื่น ๆ)	ร้อยละ	12 : 88	14 : 86	10 : 90	1	1	
- แยกตามอายุ (น้อยกว่า 30 ปี : 30 - 50 ปี : มากกว่า 50 ปี)	ร้อยละ	28 : 66 : 6	19 : 72 : 9	19 : 76 : 5	1	1	
ค่าใช้จ่ายในการรับพนักงานใหม่เฉลี่ยต่อคน		บาท/คน	55,300	33,000	72,900	28,800	
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน	ร้อยละ	65	72	4.09	4.1	4.1	
- แยกตามเพศ (หญิง : ชาย)	ร้อยละ	53 : 68	62 : 74	4.13 : 3.97	4.00 : 4.13	4.00 : 4.13	
-แยกตามระดับพนักงาน (พนักงานจัดการ : พนักงานอื่น ๆ)	ร้อยละ	71 : 65	73 : 72	4.07 : 4.09	4.16 : 4.10	4.16 : 4.10	
- แยกตามอายุ (น้อยกว่า 5 ปี : 5 - 20 ปี : มากกว่า 20 ปี)	ร้อยละ	62 : 63 : 72	69 : 70 : 78	4.12 : 4.09 : 4.09	4.08 : 4.10 : 4.13	4.08 : 4.10 : 4.13	
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแยกตามสัญชาติของพนักงาน (ไทย : ต่างประเทศ)		ร้อยละ	64 : 77	67 : 86	3.95 : 4.22	4.05 : 4.21	
สัดส่วนการลาหยุดของพนักงาน							
- ลาป่วย	ร้อยละ	20.02	11.63	18.01	18.60	18.60	
- ลาหยุดจากการทำงาน	ร้อยละ	0.46	0	0.69	0	0	
- อื่นๆ	ร้อยละ	65.18	88.37	81.30	81.40	81.40	
- สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับผู้บริหารหญิงต่อผู้บริหารชาย (Executive Level) (เฉพาะเงินเดือน) ⁽⁶⁾	สัดส่วน	1.102	1.356	0.000	-	-	GRI 405-2
- สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับผู้บริหาร (Executive Level) (เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ) ⁽⁶⁾	สัดส่วน	1.015	1.397	-	-	-	GRI 405-2
- สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับจัดการ (Management Level) (เฉพาะเงินเดือน) ⁽⁶⁾	สัดส่วน	0.935	0.999	0.860	0.920	0.920	GRI 405-2
- สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับจัดการ (Management Level) (เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ) ⁽⁶⁾	พันบาท	0.906	1.006	0.966	0.881	0.881	GRI 405-2
- สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ และระดับปฏิบัติการ (Non-management Level) (เฉพาะเงินเดือน) ⁽⁶⁾	สัดส่วน	1.201	1.248	1.155	1.221	1.221	GRI 405-2
- สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยระดับบังคับบัญชาและวิชาชีพ และระดับปฏิบัติการ (Non-management Level) (เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ) ⁽⁶⁾	สัดส่วน	0.985	1.008	0.930	1.000	1.000	GRI 405-2
จำนวนฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย	ชั่วโมง/คน	120	25 ⁽⁷⁾	42	39	39	GRI 404-1
- ชาย	ชั่วโมง/คน	NA	NA	42	42	42	
- หญิง	ชั่วโมง/คน	NA	NA	43	36	36	
- หลักสูตรจำเป็นต่อวิชาชีพ	ชั่วโมง/คน	80	16	28	15	15	
- หลักสูตรเสริมวิชาชีพ	ชั่วโมง/คน	40	9	14	25	25	
พนักงานที่ได้รับการยกย่องผลงานและการพัฒนาอาชีพอย่างสม่ำเสมอ							GRI 404-3
- แยกตามเพศ (หญิง:ชาย)	ร้อยละ	100	100	100	100	100	
- แยกตามระดับพนักงาน(พนักงานจัดการ:พนักงานอื่นๆ)	ร้อยละ	100	100	100	100	100	
- แยกตามอายุ(น้อยกว่า 30 ปี: 30-50 ปี: มากกว่า 50 ปี)	ร้อยละ	100	100	100	100	100	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเฉลี่ย		บาท/คน	32,900	18,897	30,550	16,300	

ข้อมูลการดำเนินงาน	ข้อมูลการดำเนินงาน	2565	2566	2567	2568	GRI Standard	SASB
การพัฒนาและสนับสนุนสังคม							
การพัฒนาและสนับสนุนสังคม	ล้านบาท	25.60	18.00	9.20	28.60	GRI 201-1	
มูลค่าเวลาการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงาน	ล้านบาท	6.30	6.00	3.59	5.69		
การให้ในรูปแบบสินค้า บริการ หรืออื่นๆ	ล้านบาท	20.00	NA	NA	NA		
ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการด้าน CSR	ล้านบาท	36.15	33.00	20.00	23.65		

⁽¹⁾ คำนวณจากจำนวนพนักงานระดับจัดการที่เป็นพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศต่อจำนวนพนักงานระดับจัดการทั้งหมด

⁽²⁾ พนักงานหญิงเท่านั้นที่มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ตามกฎหมายไทย

⁽³⁾ หน่วยงานที่สร้างรายได้ เช่น การตลาด การขาย การผลิต ฯลฯ

⁽⁴⁾ พิจารณาทงสายตา ทางการภาพ หรือความเคลื่อนไหว และ พิจารด้านอื่นๆ เช่น ทางการได้ยิน ทางสมอง การสื่อสาร ฯลฯ


⁽⁵⁾ การมีส่วนร่วมของพนักงานในสหภาพแรงงาน/องค์กรแรงงาน รวมถึงคณะกรรมการสวัสดิการ

⁽⁶⁾ อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมินโดย SGS


⁽⁷⁾ ข้อมูลไม่รวมการอบรมแบบ On the job Training ของพนักงานบริษัท LSP ประมาณ 85 ชั่วโมงต่อคน

NA = Not Available


สัดส่วนพนักงานแยกตามสัญชาติ




สัดส่วนพนักงานแยกตามประเทศ




สัดส่วนพนักงานแยกตามช่วงอายุ



สัดส่วนพนักงานจ้างใหม่แยกตามสัญชาติ



สัดส่วนพนักงานพ้นสภาพแยกตามสัญชาติ



กราฟสัดส่วนพนักงานระดับจัดการแยกตามสัญชาติ

